Opternus
TECHNIK DIE VERBINDET

Die neue EXFO D-Serie

Wissen | Spleisstechnik | Optische Messtechnik

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des LWL-Portals,

Wir haben gute Neuigkeiten für Sie!

EXFO stellt die neue Generation der „D-Serie OTDRs“ vor und unterstreicht erneut mit innovativen Ideen seine marktführende Stellung!

Die neuen **MaxTester und Module** kommen mit mehr Dynamik, integrierte Leistungsmessung und Streckencharakterisierung vom gleichen Anschluss und bieten mit dem Swap-Out Connector zukunftssichere Möglichkeiten.

Eine 3-jährige Herstellergarantie spricht für die besondere Zuverlässigkeit der Geräte.

Ihr Team von Opternus

MaxTester 715D - ein OTDR für die letzte Meile

Ein voll-ausgestattetes nicht-modulares OTDR mit Tablet-ähnlicher Bedienung für Installateure im Singlemode Bereich – jetzt mit erhöhter Dynamik.

Zum Produkt

MaxTester 730D - ein OTDR für PON/Metro-Netze

Ein voll-ausgestattetes nicht-modulares OTDR mit Tablet-ähnlicher Bedienung, optimiert um über Splitter hinweg zu messen, perfekt für alle FTTH Installationen und die Fehlersuche

Zum Produkt

FTBx-730D - ein OTDR für PON/Metro-Netze

Ein voll-ausgestattetes OTDR-Modul für die Plattformern FTB-1, FTB-2 & FTB-4, optimiert um über Splitter hinweg zu messen, perfekt für alle FTTH Installationen und die Fehlersuche.

Zum Produkt

Swap Out Connector

So genannte Swap-Out Konnektoren erlauben es Ihnen, im Feld den Front-Stecker zu tauschen. Es ist also nicht mehr notwendig, das OTDR zum Service zu bringen, falls dieser beschädigt wurde. Sie können sogar ohne Neukalibrierung zwischen UPC und APC wechseln – das spart Zeit und Geld!

Die neue D-Serie haben wir auf der ANGA Com erstmalig live gezeigt. Die Geräte MaxTester 715D / 730D und das Modul FTBx-730D für die Plattformen FTB-1 / -2 / -4 sind **ab sofort bestellbar.**

Fragen Sie Ihren **Ansprechpartner** oder informieren Sie sich **hier.**

Hotline & Servicezeiten

Sollten Sie telefonische Beratung wünschen oder Unterstützung benötigen, rufen Sie uns gerne direkt an und wir helfen Ihnen weiter!

+49 (0) 4532 2044-100

Montag - Donnerstag: 8:00 - 16:30 Uhr
Freitag: 8:00 - 15:00 Uhr

Adresse & Impressum

Opternus GmbH
Optische Spleiss- und Messtechnik

Bahnhofstraße 5
22941 Bargteheide

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
Jens Linde

Handelsregister:
Amtsgericht Lübeck HRB 4567AH
USt-ID: DE 813432287
WEEE-Reg.-Nr.: DE 46719090
D&B D-U-N-S Nr.: 331164660

Kontakt

Telefon: +49(0)4532 2044-0
Fax: +49(0)4532 2044-25

E-Mail: info@opternus.de
Web: www.opternus.de